

Anhang Fahrradabstellanlagen

Landkreis Hildesheim - Radverkehrskonzept



Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Standorte Erhebungen Fahrradabstellanlagen und Auslastung	1
Verortung Fahrradabstellanlagen	6
Fahrradabstellanlagen mit hoher Priorität	8

Standorte Erhebung Fahrradabstellanlagen und Auslastung

Name der Einrichtung	Stadt/ Gemeinde	Art der Einrichtung	Stellplatzanzahl nach Art	Anzahl nutzbarer Stellplätze gesamt	Art	keine Überdachung vorhanden	abgestellte Fahrräder gesamt (inkl. Wildparker)	Auslastung in %	Handlungsbedarf mit höherer Priorität vorhanden	Losungsansatz
Alfeld 7 Berge Bad	Alfeld	Zentraler Ort	92	90	Rahmenhalter	ja	2	2%	nein	Ergänzung eines Witterungsschutzes.
Alfeld Bahnhof (7 Abstellanlagen)	Alfeld	Bahnhof	106 (R) 18 (V)	124	Voderradhalter (V) und Rahmenhalter (R)	Teilweise	58	47%	nein	Ergänzung eines Witterungsschutzes für bisher ungeschützte Anlagen.
Alfeld Faquswerk (3 Abstellanlagen)	Alfeld	Zentraler Ort	32	32	Voderradhalter	Teilweise	10	31%	nein	Austausch der Voderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes für bisher ungeschützte Anlagen.
Alfeld Zentrum inkl. Knoweit (5 Abstellanlagen)	Alfeld	Zentraler Ort	20 (R) 24 (V)	44	Voderradhalter (V) und Rahmenhalter (R)	ja	11	25%	nein	Einrichtung von witterungsgeschützten Rahmenhaltern im Bereich des Knos, Austausch der Voderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes für bisher ungeschützte Anlagen.
Allgemeine Verwaltung (Hindenburgplatz)	Hildesheim	Verwaltung	12	12	Voderradhalter	ja	10	83%	ja	Austausch der Voderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter und Ergänzung weiterer Abstellanlagen.
Allgemeine Verwaltung (Ludolfingerstr.)	Hildesheim	Verwaltung	12	12	Voderradhalter	ja	1	8%	nein	Austausch der Voderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter
Allgemeine Verwaltung Kaiserstraße (ehem. Kreishaus)	Hildesheim	Verwaltung	4 (28 auf anderer Straßenseite)	32	Rahmenhalter	ja	3	9%	nein	Ergänzung weiterer Abstellanlagen und eines Witterungsschutzes für bisher ungeschützte Anlagen.
Allgemeine Verwaltung, Alfeld	Alfeld	Verwaltung	8	8	Rahmenhalter	ja	1	13%	nein	Anlage um einen Witterungsschutz ergänzen
Bahnhof Algermissen (4 Abstellanlagen)	Algermissen	Bahnhof	50 (R) 28 (V)	108	Voderradhalter (V) und Rahmenhalter (R)	teilweise	52	48%	nein	Austausch der Voderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes für bisher ungeschützte Anlagen.
Bahnhof Bad Salzdeifurth	Bad Salzdeifurth	Bahnhof	60	60	Rahmenhalter	-	17	28%	nein	kein Handlungsbedarf
Bahnhof Bodenburg	Bodenburg	Bahnhof	30	30	Rahmenhalter	-	16	53%	nein	kein Handlungsbedarf
Bahnhof Derneburg (2 Abstellanlagen)	Derneburg	Bahnhof	4 (R) 46 (V)	27	Voderradhalter (V) und Rahmenhalter (R)	-	37	100%	ja	Austausch der Voderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung weiterer witterungsgeschützter Abstellanlagen.
Bahnhof Deifurth	Deifurth	Bahnhof	20	20	Rahmenhalter	-	10	50%	nein	kein Handlungsbedarf
Bahnhof Emmerke (2 Abstellanlagen)	Emmerke	Bahnhof	48	48	Rahmenhalter	-	40	83%	ja	Ergänzung weiterer witterungsgeschützter Abstellanlagen.
Bahnhof Groß Dunge	Groß Dunge	Bahnhof	16	16	Voderradhalter	ja	5	31%	ja	Austausch der Voderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes.
Bahnhof Harsum (2 Abstellanlagen)	Harsum	Bahnhof	76	76	Rahmenhalter	-	62	82%	ja	Ergänzung weiterer witterungsgeschützter Abstellanlagen.
Bahnhof Wesseln	Wesseln	Bahnhof	32	32	Rahmenhalter	-	4	13%	nein	kein Handlungsbedarf
Banteln Bahnhof (4 Abstellanlagen)	Banteln	Bahnhof	44	44	Rahmenhalter	Teilweise	33	75%	ja	Ergänzung weiterer witterungsgeschützter Abstellanlagen.
Barnten Bahnhof	Barnten	Bahnhof	24	24	Voderradhalter	ja	17	71%	ja	Austausch der Voderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes.

Name der Einrichtung	Stadt/ Gemeinde	Art der Einrichtung	Stellplatzanzahl nach Art	Anzahl nutzbarer Stellplätze gesamt	Art	keine Überdachung vorhanden	abgestellte Fahräder gesamt (inkl. Wildparker)	Auslastung in %	Handlungsbedarf mit höherer Priorität vorhanden	Lösungsansatz
BBS Alfeld	Alfeld	Schule	25	25	Vorderradhalter	ja	8	32%	ja	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter.
BBS Hermann-Hohl-Schule, Außenstelle	Hildesheim	Schule	24	24	Vorderradhalter	Teilweise	6	25%	ja	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes für bisher ungeschützte Anlagen.
BBS Steuerwald (Hermann-Hohl-Schule)	Hildesheim	Schule	56	56	Vorderradhalter	ja	10	18%	ja	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter. Auslastung ist erneut zu prüfen, ggf. weitere Abstellanlagen nötig.
BBS Steuerwald (Walter-Gropius-Schule)	Hildesheim	Schule	52	52	Vorderradhalter	ja	39	75%	ja	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter
BBS Werner v. Siemens, Rathausstr.	Hildesheim	Schule	40	40	Rahmenhalter	Teilweise	33	83%	ja	Ergänzung weiterer Abstellanlagen und eines Witterungsschutzes für bisher ungeschützte Anlagen.
BBS Werner v. Siemens, Sauteichsfeld	Hildesheim	Schule	60	60	Rahmenhalter	-	33	55%	nein	kein Handlungsbedarf
Elze Bahnhof (2 Abstellanlagen)	Elze	Bahnhof	104	96	Rahmenhalter	-	76	79%	ja	Ergänzung weiterer witterungsgeschützter Abstellanlagen.
Elze Zentrum (6 Abstellanlagen)	Elze	Bahnhof	18 (R) 19 (V)	37	Voderradhalter (V) und Rahmenhalter (R)	ja	1	3%	nein	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes für bisher ungeschützte Anlagen.
Feuerwehrtechnische Zentrale (Landkreis Hildesheim)	Groß Dünge	Verwaltung	14	14	Rahmenhalter	ja	1	7%	nein	Anlage um einen Witterungsschutz ergänzen
FOS Alfeld (Erich-Kästner-Schule)	Alfeld	Schule	33	33	Vorderradhalter	ja	2	6%	ja	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes
FOS Bad Salzdeifurth	Bad Salzdeifurth	Schule	20	20	Vorderradhalter	ja	0	0%	ja	Einrichtung von witterungsgeschützten Rahmenhaltern und barrierefreie Erreichbarkeit der Anlage gewährleisten.
FOS Sarsstedt (Albert-Schweitzer-Schule)	Sarsstedt	Schule	30	0	Vorderradhalter	ja	7	100%	ja	Einrichtung von witterungsgeschützten Rahmenhaltern.
Freden Bahnhof (2 Abstellanlagen)	Freden	Bahnhof	20	20	Rahmenhalter	-	6	30%	nein	kein Handlungsbedarf
Friedrich-List-Schule	Hildesheim	Schule	9 (V) (R)	49	Voderradhalter (V) und Rahmenhalter (R)	teilweise	35	71%	ja	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes für bisher ungeschützte Anlagen.
FS Holztechnik	Hildesheim	Schule	71	71	Vorderradhalter	ja	32	45%	ja	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter. Auslastung ist erneut zu prüfen, ggf. weitere Abstellanlagen nötig.


Name der Einrichtung	Stadt/ Gemeinde	Art der Einrichtung	Stellplatzanzahl nach Art	Anzahl nutzbarer Stellplätze gesamt	Art	keine Überdachung vorhanden	abgestellte Fahrräder gesamt (inkl. Wildparker)	Auslastung in %	Handlungsbedarf mit höherer Priorität vorhanden	Lösungsansatz
Gronau Fachmarktzentrum (4 Abstellanlagen)	Gronau	Zentraler Ort	20 (R) 20 (V)	40	Rahmenhalter (20) und Vorderradhalter (20)	Teilweise	3	8%	nein	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes für bisher ungeschützte Anlagen.
Gronau Zentrum (11 Abstellanlagen)	Gronau	Zentraler Ort	60 (R) 8 (V)	98	Voderradhalter (V) und Rahmenhalter (R)	-	1	1%	nein	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes für bisher ungeschützte Anlagen.
Gym Himmelstür	Hildesheim	Schule	168 (V) 60 (R)	224	Voderradhalter (V) und Rahmenhalter (R)	-	100	45%	nein	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes für bereits bestehende Rahmenhalter.
Gym Sarstedt	Sarstedt	Schule	> 100	100	Voderradhalter (V) und Rahmenhalter (R)	Teilweise	120	100%	ja	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung weiterer Abstellanlagen, Barrierefreien Zugang zu allen Abstellanlagen gewährleisten und Witterungsschutz ergänzen.
Gym u. BBS Michelsenschule	Hildesheim	Schule	104	104	Rahmenhalter	ja	69	66%	nein	Errichtung eines Witterungsschutzes für alle bestehenden Anlagen
Gym u. BBS Michelsenschule, Außenstelle	Hildesheim	Schule	25	25	Vorderradhalter	ja	18	72%	ja	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter.
Gymnasium Alfeld	Alfeld	Schule	92	92	Voderradhalter	teilweise	47	51%	ja	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes.
HAWK Hildesheim	Hildesheim	Schule	21 (V) und 204 (R)	225	Voderradhalter (V) und Rahmenhalter (R)	teilweise	113	50%	nein	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes.
Hildesheim Hauptbahnhof 1	Hildesheim	Bahnhof	272	272	Rahmenhalter	-	294	100%	ja	Aufstellen weiterer witterungsgeschützter Rahmenhalter.
Hildesheim Hauptbahnhof 2	Hildesheim	Bahnhof	56	56	Rahmenhalter	ja	77	100%	ja	Aufstellen weiterer Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes.
Hildesheim Hauptbahnhof 3	Hildesheim	Bahnhof	42	42	Rahmenhalter	ja	33	79%	ja	Aufstellen weiterer Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes.
Hildesheim Hauptbahnhof 4	Hildesheim	Bahnhof	204	204	Rahmenhalter	Teilweise	109	53%	nein	Ergänzung eines Witterungsschutzes für bisher nicht witterungsgeschützte Abstellanlagen
Hildesheim Hauptbahnhof 5	Hildesheim	Bahnhof	36	36	Rahmenhalter	ja	38	100%	ja	Aufstellen weiterer Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes.
Hildesheim Hauptbahnhof 6	Hildesheim	Bahnhof	28	28	Rahmenhalter	teilweise	24	86%	ja	Aufstellen weiterer Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes.
Hildesheim Hauptbahnhof 7	Hildesheim	Bahnhof	14	14	Vorderradhalter	ja	10	71%	ja	Ergänzung von weiteren Rahmenhaltern und Witterungsschutz
Hildesheim Ostbahnhof	Hildesheim	Bahnhof	166	166	Rahmenhalter	-	114	69%	nein	kein Handlungsbedarf
Hoheneggeisen Bahnhof	Hoheneggeisen	Bahnhof	20	20	Rahmenhalter	ja	4	20%	nein	Ergänzung eines Witterungsschutzes.

Name der Einrichtung	Stadt/ Gemeinde	Art der Einrichtung	Stellplatzanzahl nach Art	Anzahl nutzbarer Stellplätze gesamt	Art	keine Überdachung vorhanden	abgestellte Fahrräder gesamt (inkl. Wildparker)	Auslastung in %	Handlungsbedarf mit höherer Priorität vorhanden	Lösungsansatz
HS Alfeld (Schulrat-Hebermalz-Schule)	Alfeld	Schule	44	30	Vorderradhalter	ja	5	17%	ja	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes
IGS Bad Salzdeifurth	Bad Salzdeifurth	Schule	81	49	Vorderradhalter	-	4	8%	ja	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter
Jobcenter Hildesheim	Hildesheim	Verwaltung	50	50	Vorderradhalter	Teilweise	8	16%	nein	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes
Jugendhilfestation West - Angermieler	Elze	öffentliches Gebäude	6	4	Vorderradhalter	ja	0	0%	nein	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter
KGS Gronau	Gronau	Schule	120	120	Rahmenhalter	ja	60	50%	nein	Anlage um einen Witterungsschutz ergänzen
Kreishaus Bischof-Janssen-Straße (Eingangsbereich für Besuchende)	Hildesheim	öffentliches Gebäude	76	76	Rahmenhalter	ja	5	7%	nein	Einrichtung eines Witterungsschutzes für alle bestehenden Anlagen
Kreishaus Bischof-Janssen-Straße (Sammelschließanlage für Mitarbeiter) 2	Hildesheim	öffentliches Gebäude	20 (R)	20	Rahmenhalter	-	9	45%	ja	Erweiterung des Angebotes gesicherter Abstellanlagen
Kreishaus Bischof-Janssen-Straße (Tiefgarage für Mitarbeiter) 3	Hildesheim	öffentliches Gebäude	12	12	Vorderradhalter	-	15	100%	ja	Erweiterung des Angebotes gesicherter Abstellplätze in der Tiefgarage durch einseitige Beta-Bügel.
Kultur-Campus Domäne Uni Hildesheim	Hildesheim	Schule	100 (V) 104 (R)	154	Voderradhalter (V) und Rahmenhalter (R)	ja	10	6%	nein	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes.
Kurpark Bad Salzdeifurth (Bahnhof Solebad)	Bad Salzdeifurth	Zentraler Ort	20	20	Rahmenhalter	-	6	30%	nein	kein Handlungsbedarf
Kurpark Bad Salzdeifurth (Solebad)	Bad Salzdeifurth	Zentraler Ort	5	5	Vorderradhalter	ja	0	0%	nein	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter.
Lamspringe Fachmarktzentrum (3 Abstellanlagen)	Lamspringe	Zentraler Ort	30	30	Vorderradhalter	ja	1	3%	nein	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter.
Nordstemmen Bahnhof (4 Abstellanlagen)	Nordstemmen	Bahnhof	168	168	Rahmenhalter	Teilweise	76	45%	nein	Ergänzung eines Witterungsschutzes für bisher ungeschützte Anlagen, ggf. Erweiterung des Angebotes an geschützten Abstellanlagen.
Nordstemmen Fachmarktzentrum (10 Abstellanlagen)	Nordstemmen	Zentraler Ort	10 (R) 82 (V)	91	Voderradhalter (V) und Rahmenhalter (R)	teilweise	4	4%	nein	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes für bisher ungeschützte Anlagen.
Oberschule Bockenheim (Ambergaschule)	Bockenheim	Schule	23	23	Vorderradhalter	ja	4	17%	ja	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter

Name der Einrichtung	Stadt/ Gemeinde	Art der Einrichtung	Stellplatzanzahl nach Art	Anzahl nutzbarer Stellplätze gesamt	Art	keine Überdachung vorhanden	abgestellte Fahrräder gesamt (inkl. Wildparker)	Auslastung in %	Handlungsbedarf mit höherer Priorität vorhanden	Lösungsansatz
OBS Delligsen Außenstelle Duingen	Duingen	Schule	-	0	-	-	2	100%	ja	Einrichtung von Witterungsgeschützten Rahmenhaltern
OBS Harsum (Molltorisschule)	Harsum	Schule	62 (V) 106 (R)	168	Vorderradhalter (V) und Rahmenhalter (R)	ja	76	45%	ja	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter, Einrichtung eines Witterungsschutzes für bestehende Rahmenhalter, barrierefreien Zugang zu allen Abstellanlagen gewährleisten.
OBS Lamspringe	Lamspringe	Schule	12	12	Vorderradhalter	ja	2	17%	ja	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter.
OBS Nordstemmen, Marienbergerschule (inkl. Sporthalle)	Nordstemmen	Schule	114	111	Vorderradhalter	-	21	19%	ja	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter. Auslastung ist erneut zu prüfen, ggf. weitere Abstellanlagen nötig.
OBS Nordstemmen, Sporthalle	Nordstemmen	Schule	86	86	Vorderradhalter	ja	0	0%	ja	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter.
OBS Otbergen Rich. - v. - Weizack.	Otbergen	Schule	17	16	Vorderradhalter	ja	2	13%	ja	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter.
OBS Sarstedt	Sarstedt	Schule	50 - 80	80	Vorderradhalter	ja	60	75%	ja	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes.
OBS Söhde	Söhde	Schule	49	37	Vorderradhalter	ja	9	24%	ja	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter.
RS Alfed (Carl-Benscheidt-Schule)	Alfed	Schule	100	96	Rahmenhalter	ja	9	9%	nein	Anlagen um einen Witterungsschutz ergänzen
Sarstedt Bahnhof (8 Abstellanlagen)	Sarstedt	Bahnhof	30 (R) 304 (V) 12 Fahrradboxen	346	Vorderradhalter (V) und Rahmenhalter (R)	Teilweise	270	78%	ja	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung weiterer Abstellanlagen sowie Witterungsschutz für bisher ungeschützte Anlagen. Nutzung der Fahrradboxen prüfen, ggf. Angebot erweitern.
Sarstedt Zentrum (9 Abstellanlagen)	Sarstedt	Zentraler Ort	100 (R) 6 (V)	106	Vorderradhalter (V) und Rahmenhalter (R)	ja	9	8%	nein	Ergänzung eines Witterungsschutzes für bestehende Anlagen mit Rahmenhaltern.
Universität Hildesheim 1	Hildesheim	Schule	60	60	Vorderradhalter	ja	110	100%	ja	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter
Universität Hildesheim 2	Hildesheim	Schule	54	54	Rahmenhalter	ja	19	35%	nein	Ergänzung eines Witterungsschutzes
Universität Hildesheim 3	Hildesheim	Schule	48	48	Rahmenhalter	ja	16	33%	nein	Ergänzung eines Witterungsschutzes
Universität Hildesheim 4	Hildesheim	Schule	8	8	Vorderradhalter	ja	3	38%	ja	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter
Universität Hildesheim 5	Hildesheim	Schule	60 (R) 36 (V)	96	Vorderradhalter (V) und Rahmenhalter (R)	ja	59	61%	nein	Ergänzung eines Witterungsschutzes
VHS Alfed	Alfed	Schule	14	14	Vorderradhalter	ja	3	21%	ja	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter.
Zentrum Holle (4 Abstellanlagen)	Holle	Zentraler Ort	32 (R) 10 (V)	42	Vorderradhalter (V) und Rahmenhalter (R)	ja	7	17%	nein	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes für bisher ungeschützte Anlagen.

Verortung Fahrradabstellanlagen


Verortung der Fahrradabstellanlagen am Kreishaus Bischof-Janssen-Straße in Hildesheim



Verortung der Fahrradabstellanlagen auf dem Campus der Universität Hildesheim



Verortung der Fahrradabstellanlagen im Bereich des Hauptbahnhof Hildesheim



Fahrradabstellanlagen mit hoher Priorität

Name der Einrichtung	Stadt/ Gemeinde	Art der Einrichtung	Anzahl nutzbarer Stellplätze	Art	keine Überdachung vorhanden	Auslastung %	Lösungsansatz
Allgemeine Verwaltung (Hindenburgplatz)	Hildesheim	Verwaltung	12	Vorderradhalter	ja	83%	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter und Ergänzung weiterer Abstellanlagen.
Bahnhof Derneburg (2 Abstellanlagen)	Derneburg	Bahnhof	27	Voderradhalter (V) und Rahmenhalter (R)	-	100%	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung weiterer witterungsgeschützter Abstellanlagen.
Bahnhof Emmerke (2 Abstellanlagen)	Emmerke	Bahnhof	48	Rahmenhalter	-	83%	Ergänzung weiterer witterungsgeschützter Abstellanlagen.
Bahnhof Groß Dünge	Groß Dünge	Bahnhof	16	Vorderradhalter	ja	31%	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes.
Bahnhof Harsum (2 Abstellanlagen)	Harsum	Bahnhof	76	Rahmenhalter	-	82%	Ergänzung weiterer witterungsgeschützter Abstellanlagen.
Banteln Bahnhof (4 Abstellanlagen)	Banteln	Bahnhof	44	Rahmenhalter	Teilweise	75%	Ergänzung weiterer witterungsgeschützter Abstellanlagen.
Barmten Bahnhof	Barmten	Bahnhof	24	Vorderradhalter	ja	71%	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes.
BBS Alfeld	Alfeld	Schule	25	Vorderradhalter	ja	32%	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter.
BBS Hermann-Hohl-Schule, Außenstelle	Hildesheim	Schule	24	Vorderradhalter	Teilweise	25%	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes für bisher ungeschützte Anlagen.

Name der Einrichtung	Stadt/ Gemeinde	Art der Einrichtung	Anzahl nutzbarer Stellplätze	Art	keine Überdachung vorhanden	Auslastung %	Lösungsansatz
BBS Steuerwald (Hermann- Hohl-Schule)	Hildesheim	Schule	56	Vorderradhalter	ja	18%	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter. Auslastung ist erneut zu prüfen, ggf. weitere Abstellanlagen nötig.
BBS Steuerwald (Walter- Gropius-Schule)	Hildesheim	Schule	52	Vorderradhalter	ja	75%	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter
BBS Werner v. Siemens, Rathausstr.	Hildesheim	Schule	40	Rahmenhalter	Teilweise	83%	Ergänzung weiterer Abstellanlagen und eines Witterungsschutzes für bisher ungeschützte Anlagen.
Elze Bahnhof (2 Abstellanlagen)	Elze	Bahnhof	96	Rahmenhalter	-	79%	Ergänzung weiterer witterungsgeschützter Abstellanlagen.
FÖS Alfeld (Erich-Kästner- Schule)	Alfeld	Schule	33	Vorderradhalter	ja	6%	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes
FÖS Bad Salzdetfurth	Bad Salzdetfurth	Schule	20	Vorderradhalter	ja	0%	Einrichtung von witterungsgeschützten Rahmenhaltern und barrierefreie Erreichbarkeit der Anlage gewährleisten.
FöS Sarstedt (Albert- Schweitzer-Schule)	Sarstedt	Schule	0	Vorderradhalter	ja	100%	Einrichtung von witterungsgeschützten Rahmenhaltern.
Friedrich-List-Schule	Hildesheim	Schule	49	Vorderradhalter (V) und Rahmenhalter (R)	teilweise	71%	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes für bisher ungeschützte Anlagen.
FS Holztechnik	Hildesheim	Schule	71	Vorderradhalter	ja	45%	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter. Auslastung ist erneut zu prüfen, ggf. weitere Abstellanlagen nötig.

Name der Einrichtung	Stadt/ Gemeinde	Art der Einrichtung	Anzahl nutzbarer Stellplätze	Art	keine Überdachung vorhanden	Auslastung %	Lösungsansatz
Gym Sarstedt	Sarstedt	Schule	100	Vorderradhalter (V) und Rahmenhalter (R)	Teilweise	100%	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung weiterer Abstellanlagen. Barrierefreien Zugang zu allen Abstellanlagen gewährleisten und Witterungsschutz ergänzen.
Gym u. BBS Michelsenschule, Außenstelle	Hildesheim	Schule	25	Vorderradhalter	ja	72%	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter.
Gymnasium Alfeld	Alfeld	Schule	92	Vorderradhalter	teilweise	51%	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes.
Hildesheim Hauptbahnhof 1	Hildesheim	Bahnhof	272	Rahmenhalter	-	100%	Aufstellen weiterer witterungsgeschützter Rahmenhalter.
Hildesheim Hauptbahnhof 2	Hildesheim	Bahnhof	56	Rahmenhalter	ja	100%	Aufstellen weiterer Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes.
Hildesheim Hauptbahnhof 3	Hildesheim	Bahnhof	42	Rahmenhalter	ja	79%	Aufstellen weiterer Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes.
Hildesheim Hauptbahnhof 5	Hildesheim	Bahnhof	36	Rahmenhalter	ja	100%	Aufstellen weiterer Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes.
Hildesheim Hauptbahnhof 6	Hildesheim	Bahnhof	28	Rahmenhalter	teilweise	86%	Aufstellen weiterer Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes.
Hildesheim Hauptbahnhof 7	Hildesheim	Bahnhof	14	Vorderradhalter	ja	71%	Ergänzung von weiteren Rahmenhaltern und Witterungsschutz
HS Alfeld (Schulrat- Habermalz-Schule)	Alfeld	Schule	30	Vorderradhalter	ja	17%	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes
IGS Bad Salzdetfurth	Bad Salzdetfurth	Schule	49	Vorderradhalter	-	8%	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter

Name der Einrichtung	Stadt/ Gemeinde	Art der Einrichtung	Anzahl nutzbarer Stellplätze	Art	keine Überdachung vorhanden	Auslastung %	Lösungsansatz
Kreishaus Bischof-Janssen- Straße (SammelschlieBanlage für Mitarbeiter) 2	Hildesheim	öffentliche s Gebäude	20	Rahmenhalter	-	45%	Erweiterung des Angebotes gesicherter Abstellanlagen
Kreishaus Bischof-Janssen- Straße (Tiefgarage für Mitarbeiter) 3	Hildesheim	öffentliche s Gebäude	12	Vorderradhalter	-	100%	Erweiterung des Angebotes gesicherter Abstellanlagen. Ggf. Ordnung der gesicherten Abstellplätze in der Tiefgarage durch einseitige Beta-Bügel.
Oberschule Bockenem (Ambergenschule)	Bockenem	Schule	23	Vorderradhalter	ja	17%	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter
OBS Delligsen Außenstelle Duingen	Duingen	Schule	0	-	-	100%	Einrichtung von witterungsgeschützten Rahmenhaltern
OBS Harsum (Molitorisschule)	Harsum	Schule	168	Voderradhalter (V) und Rahmenhalter (R)	ja	45%	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter, Einrichtung eines Witterungsschutzes für bestehende Rahmenhalter, barrierefreien Zugang zu allen Abstellanlagen gewährleisten.
OBS Lamspringe	Lamspringe	Schule	12	Vorderradhalter	ja	17%	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter.
OBS Nordstemmen, Marienbergsschule (inkl. Sporthalle)	Nordstemmen	Schule	111	Vorderradhalter	-	19%	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter. Auslastung ist erneut zu prüfen, ggf. weitere Abstellanlagen nötig.
OBS Nordstemmen, Sporthalle	Nordstemmen	Schule	86	Vorderradhalter	ja	0%	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter.
OBS Ottbergen Rich. - v. - Weizäck.	Ottbergen	Schule	16	Vorderradhalter	ja	13%	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter.
OBS Sarstedt	Sarstedt	Schule	80	Vorderradhalter	ja	75%	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung eines Witterungsschutzes.

Name der Einrichtung	Stadt/ Gemeinde	Art der Einrichtung	Anzahl nutzbarer Stellplätze	Art	keine Überdachung vorhanden	Auslastung %	Lösungsansatz
OBS Söhlde	Söhlde	Schule	37	Vorderradhalter	ja	24%	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter.
Sarstedt Bahnhof (8 Abstellanlagen)	Sarstedt	Bahnhof	346	Voderradhalter (V) und Rahmenhalter (R)	Teilweise	78%	Austausch der Vorderradhalter durch Rahmenhalter und Ergänzung weiterer Abstellanlagen sowie Witterungsschutz für bisher ungeschützte Anlagen. Nutzung der Fahrradboxen prüfen, ggf. Angebot erweitern.
Universität Hildesheim 1	Hildesheim	Schule	60	Vorderradhalter	ja	100%	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter
Universität Hildesheim 4	Hildesheim	Schule	8	Vorderradhalter	ja	38%	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter
VHS Alfeld	Alfeld	Schule	14	Vorderradhalter	ja	21%	Austausch der Vorderradhalter durch witterungsgeschützte Rahmenhalter.