

Anhang Listen

Landkreis Hildesheim - Radverkehrskonzept



Inhaltsverzeichnis

Inhalt		Seite
Prüfung		
Radverkehrsführung und Benutzungspflicht	1
Baulicher Zustand	8
Prioritätenliste		
Querungshilfe	13

Liste Prüfung Radverkehrsplanung und Benutzungspflicht Radwegbau - Bundesstraßen

Gemeinde	Abchnittsnummer	Länge [m]	Straßenkategorie	Straßenname	Lage	Steigung	zul. Geschw	DTV	Fahrbahnbreite	Belagsart	Baulicher Zustand	Handlungsempfehlung	Maßnahmenbeschreibung	Netz-kategorie	Priorität
Bockern	B0032	1.471	Bundesstraße	B243	außerorts	starke Steigung	100	4.922	7.2	Asphalt	mittel	Radwegbau	Alternativ: Geschwindigkeitsreduzierung prüfen	Anbindung	1
Bockern	B0035	2.279	Bundesstraße	B243	außerorts	starke Steigung	70	3.221	6.6	Asphalt	gut (wie neu)	Radwegbau	Radweg aufgrund von Topografie und Kurvigkeit Radweg empfehlenswert	Netzergänzung	1
Holle	H0035	655	Bundesstraße	B243	außerorts	leichte Steigung	70	3.221	6.6	Asphalt	gut (wie neu)	Radwegbau	Radwegbau prüfen, da Netzlücke, Radweg endet ohne Führungshilfe	Netzergänzung	1
Holle	H0046	617	Bundesstraße	B243	außerorts	starke Steigung	70	3.221	7.1	Asphalt	gut (wie neu)	Radwegbau	Durchgängige Radwegeverbindung über den Weinberg sicherstellen	Netzergänzung	1

Radwegbau - Landesstraßen

Gemeinde	Abschnittsnummer	Länge [m]	Straßenkategorie	Straßenname	Lage	Steigung	zul. Geschw	DTV	Fahrbahnbreite	Belagsart	Baulicher Zustand	Handlungsempfehlung	Maßnahmenbeschreibung	Netz-kategorie	Priorität
Algermissen	AG009	1.843	Landesstraße	L479	außerorts	flach	100	2.263	5 Asphalt	mittel	Radwegbau	Prüfen, da geringer DTV, aber örtliche Verhältnisse kritisch, Abschnitt im weiteren Bedarf des Radwegkonzeptes des Landes	1. Kategorie	1	
Bad Salzdetfurth	BA027	643	Landesstraße	L499	außerorts	leichte Steigung	100	2.124	5,7 Asphalt	mittel	Radwegbau	Im weiteren Bedarf des Radwegkonzeptes des Landes, geringe Verkehrsstärke, aber hoher SV-Anteil und Geschwindigkeiten	2. Kategorie	1	
Bad Salzdetfurth	BA052	2.575	Landesstraße	L492	außerorts	starke Steigung	70	6.202	6 Asphalt	mittel	Radwegbau		2. Kategorie	1	
Diekhöfen	DI015	645	Landesstraße	L485	außerorts	leichte Steigung	60	5.867	5,5 Asphalt	mittel	Radwegbau		1. Kategorie	2	
Freden (Leine)	FR023	4.640	Landesstraße	Römergrund (L488)	außerorts	starke Steigung	70	3.068	6,4 Asphalt	mittel	Radwegbau	Aufgrund örtlicher Verhältnisse ben. RVA erforderlich	Netzergänzung	2	
Holle	HO051	1.205	Landesstraße	L499	außerorts	leichte Steigung	100	2.124	5,7 Asphalt	mittel	Radwegbau	Im weiteren Bedarf des Radwegkonzeptes des Landes, geringe Verkehrsstärke, aber hoher SV-Anteil und Geschwindigkeiten	2. Kategorie	1	
Lansprünge	LA050	708	Landesstraße	L488	außerorts	starke Steigung	100	2.342	6,4 Asphalt	mittel	Radwegbau	Geringer DTV, aber aufgrund örtlicher Gegebenheiten Radweg erforderlich	Netzergänzung	1	
Leinebergland	LE027	1.325	Landesstraße	L468	außerorts	leichte Steigung	100	2.914	5,7 Asphalt	mittel	Radwegbau		1. Kategorie	1	
Leinebergland	LE082	1.911	Landesstraße	L480	außerorts	starke Steigung	100	5.078	5,8 Asphalt	gut (wie neu)	Radwegbau		2. Kategorie	1	
Nordstemmen	NO042	269	Landesstraße	L461	außerorts	leichte Steigung	70	2.100	6,2 Asphalt	mittel	Radwegbau		2. Kategorie	1	
Nordstemmen	NO043	935	Landesstraße	L461	außerorts	flach	70	2.100	6,2 Asphalt	mittel	Radwegbau	geringer DTV, aber aufgrund Kurvigkeit und Steigung Radweg empfohlen, außerdem im Radwegbauprogramm für Landesstraßen	2. Kategorie	1	
Nordstemmen	NO045	2.915	Landesstraße	L480	außerorts	starke Steigung	100	5.078	5,8 Asphalt	mittel	Radwegbau	geringer DTV, aber aufgrund Kurvigkeit und Steigung Radweg empfohlen, außerdem im Radwegbauprogramm für Landesstraßen	2. Kategorie	1	
Nordstemmen	NO047	1.747	Landesstraße	L468	außerorts	leichte Steigung	100	2.914	5,7 Asphalt	mittel	Radwegbau	Führung im Mischverkehr nicht regelkonform	2. Kategorie	1	
Schellerten	SC014	926	Landesstraße	L492	außerorts	starke Steigung	70	6.202	6,4 Asphalt	mittel	Radwegbau		1. Kategorie	1	
Schellerten	SC020	1.625	Landesstraße	L492	außerorts	leichte Steigung	80	3.300	5,1 Asphalt	mittel	Radwegbau	Radwegbau oder kurzfristig Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h	2. Kategorie	1	
Schellerten	SC030	1.124	Landesstraße	L475	außerorts	leichte Steigung	100	2.510	5,2 Asphalt	gut (wie neu)	Radwegbau	DTV an der Grenze zur ben. RVA bei 100 km/h, Kurzfristig Geschwindigkeitsreduzierung, Abschnitt im Radwegbauprogramm des Landes	2. Kategorie	2	
Sibbesse	SI019	1.561	Landesstraße	L482, Bahnhofsallee	außerorts	Steigung	100	2.088	7,5 Asphalt	mittel	Radwegbau		2. Kategorie	1	
Sibbesse	SI023	1.433	Landesstraße	L485	außerorts	starke Steigung	60	5.867	6 Asphalt	mittel	Radwegbau		1. Kategorie	1	
Sohle	SO028	731	Landesstraße	L475	außerorts	leichte Steigung	100	2.510	5,2 Asphalt	gut (wie neu)	Radwegbau	DTV an der Grenze zur ben. RVA bei 100 km/h, Kurzfristig Geschwindigkeitsreduzierung, Abschnitt im Radwegbauprogramm des Landes	2. Kategorie	2	
Sohle	SO030	687	Landesstraße	L475	außerorts	flach	100	2.500	5,7 Asphalt	mittel	Radwegbau		2. Kategorie	1	
Sarstedt	ST031	321	Landesstraße	L410	außerorts	flach	50	3.485	7,2 Asphalt	gut (wie neu)	Radwegbau	Lückenschluss	Netzergänzung	1	
Sarstedt	ST043	1.413	Landesstraße	L479	außerorts	flach	100	2.263	6 Asphalt	gut (wie neu)	Radwegbau	Kurzfristig Geschwindigkeitsreduzierung prüfen	1. Kategorie	1	

Radwegbau - Kreisstraßen

Gemeinde	Abschnittsnummer	Länge [m]	Straßenkategorie	Straßenname	Lage	Steigung	zul. Geschw	DTV	Fahrbahnbreite	Belagsart	Baulicher Zustand	Handlungsempfehlung	Maßnahmenbeschreibung	Netz-kategorie	Priorität
Algermissen	AO006	524	Kreisstraße	Hannoversche Straße (K519)	außerorts	leichte Steigung	100	0	6 Asphalt	gut (wie neu)	Radwegbau	Zunächst Prüfung DTV	Zunächst Prüfung DTV	Anbindung	3
Bockenem	BO012	1.993	Kreisstraße	K329	außerorts	flach	100	0	5,3 Asphalt	gut (wie neu)	Radwegbau	Zunächst Prüfung DTV, Prüfung von Kurvigkeit Radweg prüfen	Zunächst Prüfung DTV, Prüfung von Kurvigkeit Radweg prüfen	Netzergänzung	2
Bockenem	BO016	1.991	Kreisstraße	ilder Straße (K316)	außerorts	leichte Steigung	100	0	5 Asphalt	gut (wie neu)	Radwegbau	Zunächst Prüfung DTV, Prüfung von Verhältnissen Radweg prüfen, Abschnitt Bestandteil des Radwegebauprogramms an Kreisstreifen (Dringlichkeitsstufe II)	Zunächst Prüfung DTV, Prüfung von Verhältnissen Radweg prüfen, Abschnitt Bestandteil des Radwegebauprogramms an Kreisstreifen (Dringlichkeitsstufe II)	1. Kategorie	1
Bockenem	BO025	2.146	Kreisstraße	Schlewecker Straße (K312)	außerorts	flach	100	0	5,6 Asphalt	gut (wie neu)	Radwegbau	Zunächst Prüfung DTV	Zunächst Prüfung DTV, Abschnitt Bestandteil des Radwegebauprogramms an Kreisstraßen	1. Kategorie	1
Elze	EL013	1.487	Kreisstraße	K425 von K423-Quanthof	außerorts	starke Steigung	100	0	4,5 Asphalt	mittel	Radwegbau	Zunächst Prüfung DTV, Prüfung von Voraussicht keine ben. RVA erforderlich, aber Anbindung Rastland prüfen, kurzfristig Geschwindigkeitsreduzierung prüfen	Voraussichtlich keine ben. RVA erforderlich, aber Anbindung Rastland prüfen, kurzfristig Geschwindigkeitsreduzierung prüfen	Netzergänzung	2
Harsum	HA020	1.965	Kreisstraße	K204	außerorts	flach	100	0	6 Asphalt	mittel	Radwegbau	Zunächst Prüfung DTV, Prüfung von RVA erforderlich	Zunächst Prüfung DTV, Voraussichtlich ben. RVA erforderlich	1. Kategorie	1
Hildesheim	HI009	418	Kreisstraße	K108	außerorts	leichte Steigung	100	0	6,2 Asphalt	gut (wie neu)	Radwegbau	Zunächst Prüfung DTV, ggf. ben. RVA erforderlich	Zunächst Prüfung DTV, ggf. ben. RVA erforderlich	3. Kategorie	3
Hildesheim	HI010	702	Kreisstraße	K108	außerorts	leichte Steigung	70	0	6,2 Asphalt	gut (wie neu)	Radwegbau	Zunächst Prüfung DTV, Prüfung von RVA erforderlich	Zunächst Prüfung DTV, ggf. ben. RVA erforderlich	3. Kategorie	3
Holle	HO030	2.170	Kreisstraße	K309	außerorts	leichte Steigung	100	0	4,7 Asphalt	gut (wie neu)	Radwegbau	Zunächst Prüfung DTV, Prüfung von Gegebenheiten ben. RVA prüfen	Zunächst Prüfung DTV, Prüfung von Gegebenheiten ben. RVA prüfen	Netzergänzung	1
Holle	HO047	174	Kreisstraße	K307	außerorts	flach	100	0	5 Asphalt	mittel	Radwegbau	Zunächst Prüfung DTV, Prüfung von Geh- und Radweg, Übergang Mischverkehr verbessern	Netzlücke Ortsausgang Grasdorf bis gem. Geh- und Radweg, Übergang Mischverkehr verbessern	Anbindung	3
Holle	HO048	218	Kreisstraße	Bertholdsstr. (K305)	außerorts	flach	100	0	5,9 Asphalt	mittel	Radwegbau	Zunächst Prüfung DTV, Prüfung von Netzlücke schließen, Alternativ Führung über Marktstraße für Anbindung in Richtung Norden	Ggf. Netzlücke schließen, Alternativ Führung über Marktstraße für Anbindung in Richtung Norden	Anbindung	3
Lamspringe	LA006	1.488	Kreisstraße	K317	außerorts	flach	100	0	6,5 Asphalt	mittel	Radwegbau	Zunächst Prüfung DTV, Prüfung von Lückenschluss	Zunächst Prüfung DTV, ggf. Neubau Radweg (Lückenschluss)	Netzergänzung	1
Lamspringe	LA052	466	Kreisstraße	K317	außerorts	starke Steigung	70	0	6,5 Asphalt	mittel	Radwegbau	Zunächst Prüfung DTV, Prüfung von Fortführung Radweg bis Wirtschaftsweg prüfen (Netzlücke)	Fortführung Radweg bis Wirtschaftsweg prüfen (Netzlücke)	Netzergänzung	1
Lamspringe	LA055	700	Kreisstraße	K329	außerorts	flach	100	999	6 Asphalt	mittel	Radwegbau	Zunächst Prüfung DTV, Prüfung von Abschnitt im Radwegebauprogramm (Kreisstraßen, Dringlichkeit I)	Abschnitt im Radwegebauprogramm (Kreisstraßen, Dringlichkeit I)	Neu	1
Leinebergland	LE037	1.486	Kreisstraße	K415	außerorts	flach	100	0	5,7 Asphalt	mittel	Radwegbau	Zunächst Prüfung DTV, Prüfung von des Radwegebauprogramms	Zunächst Prüfung DTV, Radwegbau, Teil des Radwegebauprogramms	Netzergänzung	1
Leinebergland	LE088	1.361	Kreisstraße	K415	außerorts	leichte Steigung	70	0	6,2 Asphalt	gut (wie neu)	Radwegbau	Zunächst Prüfung DTV, Prüfung von Radwegebauprogramms	Zunächst Prüfung DTV, Teil des Radwegebauprogramms	Neu	1
Schellerten	SC027	2.239	Kreisstraße	Dingelber Straße (K210)	außerorts	flach	100	0	5,5 Asphalt	mittel	Radwegbau	Zunächst Prüfung DTV, Prüfung von Abschnitt Bestandteil des Radwegebauprogramms an Kreisstraßen, Kurzfristig Geschwindigkeitsreduzierung prüfen	Abschnitt Bestandteil des Radwegebauprogramms an Kreisstraßen, Kurzfristig Geschwindigkeitsreduzierung prüfen	2. Kategorie	2
Salzhemmendorf	SH001	642	Kreisstraße	Bensdorf-Quanthof (K7)	innerorts	starke Steigung	50	0	6,5 Asphalt	mittel	Radwegbau	Zunächst Prüfung DTV	Zunächst Prüfung DTV	Netzergänzung	2
Salzhemmendorf	SH002	485	Kreisstraße	K7 Ortsausgang Quanthof bis B1	außerorts	flach	100	0	5 Asphalt	mittel	Radwegbau	Zunächst Prüfung DTV	Zunächst Prüfung DTV	Netzergänzung	1

Prüfung Benutzungspflicht – Bundesstraßen

Gemeinde	Abschnittsnummer	Länge [m]	Straßenkategorie	Straßenname	Lage	Steigung	zul. Geschw	DIV	Fahrbahnbreite	Radverkehrs-führung	Breite RVA	Belagsart	Baulicher Zustand	Handlungsempfehlung	Maßnahmenbeschreibung	Netz-kategorie	Priorität
Alfeld (Leine)	AL020	201	Bundstraße	Am Hubenberg(B 3)	innerorts	leichte Steigung	50	8.064		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,65 Asphalt		mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Teilseparation prüfen	Anbindung	2
Alfeld (Leine)	AL021	426	Bundstraße	Am Hubenberg(B 3)	innerorts	starke Steigung	50	8.064		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8 Beton		gut (wie neu)	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	DTV < 4.000 bei 70 km/h, aber aufgrund Kurvigkeit und Topografie benutzungspflichtige RVA beibehalten, dann Verbreiterung erforderlich	Anbindung	2
Bad Salzdetfurth	BA033	1.659	Bundstraße	Bundstraße 243	außerorts	leichte Steigung	70	3.221		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,6 Beton		gut (wie neu)	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	DTV < 4.000 bei 70 km/h, aber aufgrund Kurvigkeit und Topografie sowie Bedarfsuntersuchung für den Schwerverkehr Empfehlung benutzungspflichtige RVA beibehalten, dann Verbreiterung erforderlich	Netzergänzung	2
Bad Salzdetfurth	BA035	1.111	Bundstraße	Bundstraße 243	außerorts	leichte Steigung	70	3.221		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	2,15 Beton		gut (wie neu)	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Flächenverteilung Maßnahmen zur Führung im Mischverkehr	Netzergänzung	2
Bad Salzdetfurth	BA036	664	Bundstraße	Bundstraße (B243)	innerorts	flach	50	3.221	6,8	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	2,3 Pflaster		mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Teilseparation prüfen	Anbindung	1
Bockemern	BO008	1.021	Bundstraße	Bundstraße 243	innerorts	leichte Steigung	50	4.922		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,4 Pflaster		mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Teilseparation prüfen	Netzergänzung	2
Bockemern	BO028	572	Bundstraße	Hildesheimer Straße (B243)	innerorts	leichte Steigung	50	6.760		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8 Pflaster		mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Aufgrund Durchgängigkeit der Wegeführung ben. RVA beibehalten, dann Verbreiterung erforderlich	Netzergänzung	2
Holle	HO036	747	Bundstraße	Bundstraße 243	außerorts	leichte Steigung	70	3.221		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,6 Beton		gut (wie neu)	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Einselligen Schutzstreifen und Markierung von Fahrradkittor ammen auf der Fahrbahn	2. Kategorie	1
Leinebergland	LE022	821	Bundstraße	Düngr Landstr., Paderborner Str.	innerorts	leichte Steigung	50	5.002		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	2 Asphalt		mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Einselligen Schutzstreifen und Markierung von Fahrradkittor ammen auf der Fahrbahn	2. Kategorie	2
Leinebergland	LE026	1.146	Bundstraße	Dunser Str. (B240)	innerorts	flach	50	5.002	6,7	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,6 Pflaster		mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Einselligen Schutzstreifen und Markierung von Fahrradkittor ammen auf der Fahrbahn	2. Kategorie	2
Nordstemmen	NO019	315	Bundstraße	Hildesheimer Straße (B1)	innerorts	flach	50	8.618		getrennter Geh- und Radweg (Z 241)	2,1 Pflaster		mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Teilseparation prüfen (Schutzstreifen oder Umbau Seitenraum)	2. Kategorie	2
Nordstemmen	NO022	532	Bundstraße	Reichsstr. (B1)	innerorts	flach	50	8.618		getrennter Geh- und Radweg (Z 241)	1,1 Pflaster		mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Teilseparation prüfen (Schutzstreifen oder Umbau Seitenraum)	2. Kategorie	2
Nordstemmen	NO060	708	Bundstraße	Reichsstraße (B1)	innerorts	flach	50	8.600		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	2,4 Asphalt		mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Schutzstreifen	Neu	1
Schelleren	SC004	154	Bundstraße	Berliner Straße (B1)	innerorts	flach	50	6.466	10,5	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	2,2 Pflaster		mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Gehweg Radfahrer frei prüfen	1. Kategorie	1
Schelleren	SC007	433	Bundstraße	Braunschweiger Straße (B1)	innerorts	flach	50	4.510		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8 Asphalt		schlecht	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Teilseparation prüfen, Benutzungspflicht ggf. aufgrund von kurzer Ortsdurchfahrt bestehen lassen	1. Kategorie	1
Schelleren	SC009	500	Bundstraße	B1	innerorts	flach	50	6.466		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	2,1 Pflaster		mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Teilseparation prüfen, Benutzungspflicht ggf. aufgrund von kurzer Ortsdurchfahrt bestehen lassen	Anbindung	2
Schelleren	SC013	630	Bundstraße	Goslarische Landstraße (B64/492)	innerorts	flach	50	5.264		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8 Asphalt		mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Teilseparation prüfen	2. Kategorie	2
Schilde	SO001	743	Bundstraße	Am der Bundesstraße (B1)	innerorts	flach	50	4.510		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,9 Pflaster		mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Teilseparation	1. Kategorie	1

Prüfung Benutzungspflicht – Landesstraßen

Gemeinde	Abschnittsnummer	Länge [m]	Straßenkategorie	Straßenname	Lage	Steigung	zul. Geschw	DIV	Fahrbahnbreite	Radverkehrs-führung	Breite RVA	Belagsart	Baulicher Zustand	Handlungsempfehlung	Maßnahmenbeschreibung	Netz-kategorie	Priorität
Algermissen	AG010	505	Landesstraße	L479	außerorts	flach		70	2.263		2 Asphalt	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Geringe Flächenverfügbarkeiten, Prüfen ob Benutzungspflicht aufgrund örtlicher Gegebenheiten bestehen bleiben sollte	1. Kategorie	2	
Algermissen	AG016	518	Landesstraße	Hildesheimer Straße (L479)	innerorts	flach	50	1.600		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,7 Asphalt	schlecht	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Führung im Mischverkehr, Flankierende Maßnahmen prüfen	Anbindung	1	
Alfeld (Leine)	AL062	549	Landesstraße	Ziegelmasch (L 486)	innerorts	flach	50	3.020		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8 Asphalt	schlecht	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Verbreiterung + Gehweg Radfahrer frei	1. Kategorie	1	
Bad Salzdetfurth	BA013	99	Landesstraße	Salzdetfurter Straße (L493)	innerorts	Steigung	50	1.527		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,7 Pflaster	schlecht	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Sanierung und Ausbau, im weiteren Bedarf des Radwegekonzeptes an Landesstraßen	1. Kategorie	1	
Bad Salzdetfurth	BA018	312	Landesstraße	Abnallee (L482)	außerorts	flach	100	2.088		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,7 Beton	sehr schlecht (unbefahrbar)	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Führung im Mischverkehr ab Querungshilfe	2. Kategorie	1	
Bad Salzdetfurth	BA021	195	Landesstraße	Itzmer Straße (L499)	innerorts	Steigung	50	2.918		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,9 Platten	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Führung im Mischverkehr ab Querungshilfe	2. Kategorie	1	
Bad Salzdetfurth	BA023	816	Landesstraße	Hauptstraße (L492)	innerorts	flach	50	6.202		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8 Pflaster	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Teilsanierung prüfen	2. Kategorie	2	
Bad Salzdetfurth	BA024	210	Landesstraße	Lehringer Straße (L 499)	innerorts	flach	50	2.124		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	2,2 Pflaster	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Prüfen, Topografie und Sichtverhältnisse	2. Kategorie	1	
Bad Salzdetfurth	BA025	1.460	Landesstraße	Lehringer Straße (L 499)	außerorts	starke Steigung	100	2.124		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,9 Beton	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Geschwindigkeitsreduzierung oder Verbreiterung RVA erforderlich	2. Kategorie	3	
Frieden (Leine)	FR014	114	Landesstraße	L486	außerorts	Steigung	70	3.068		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8 Beton	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Aufhebung prüfen, aufgrund Kurvigkeit ggf. beibehalten, dann Verbreiterung	3. Kategorie	2	
Harsum	HA050	237	Landesstraße	Hauptstraße (L467)	innerorts	flach	50	5.000	6	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	2 Asphalt	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Teilsanierung prüfen	2. Kategorie	1	
Harsum	HA057	191	Landesstraße	Kalkersstraße (L467)	innerorts	flach	50	5.000		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	2,6 Pflaster	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Innerorts in Harsum nicht begriffbare Führung und Beschilderung der Radverkehrs, insgesamt einhellliche Führungen	1. Kategorie	1	
Holle	HO044	558	Landesstraße	Zieglekstraße (L493)	innerorts	flach	50	3.917		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	2 Pflaster	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Führung im Mischverkehr prüfen	1. Kategorie	2	
Holle	HO049	1.195	Landesstraße	L493	außerorts	flach	70	3.917		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8 Beton	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Bankende Maßnahmen erforderlich	1. Kategorie	2	
Lamspringe	LA010	1.348	Landesstraße	L489	außerorts	Steigung	70	2.800		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,5 Pflaster	schlecht	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Sofern ben. RVA, Radwegsanierung und Verbreiterung	1. Kategorie	1	
Lamspringe	LA014	564	Landesstraße	L490	außerorts	flach	50	3.503		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8 Asphalt	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Sofern ben. RVA, Radwegsanierung und Verbreiterung	1. Kategorie	2	
Lamspringe	LA049	1.225	Landesstraße	Hindenburgstraße (L488)	außerorts	Steigung	100	2.342		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8 Asphalt	schlecht	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Netzergänzung	1		
Leinebergland	LE007	1.926	Landesstraße	Bambeler Str. (L481)	außerorts	flach	100	1.747	6	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8 Asphalt	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h	1. Kategorie	2	
Leinebergland	LE014	288	Landesstraße	Rhedener Landstr. (L480)	innerorts	flach	50	7.700		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8 Pflaster	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Teilsanierung prüfen	1. Kategorie	1	
Leinebergland	LE029	434	Landesstraße	Beilheier Hauptstr. L480	innerorts	Steigung	50	8.405		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8 Asphalt	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Bs. Querungshilfe Teilsanierung	1. Kategorie	2	
Leinebergland	LE031	470	Landesstraße	Beilheier Landesstraße	innerorts	flach	50	8.405		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,6 Asphalt	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Teilsanierung	1. Kategorie	1	
Leinebergland	LE052	366	Landesstraße	Beilheier Landesstraße (L 480)	innerorts	flach	50	7.700		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	2,5 Pflaster	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Teilsanierung	1. Kategorie	1	
Leinebergland	LE069	539	Landesstraße	Nienstedter Hauptstraße (L482)	innerorts	flach	50	2.431		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,5 Pflaster	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Teilsanierung	1. Kategorie	1	
Leinebergland	LE070	518	Landesstraße	L482	außerorts	Steigung	100	2.431		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8 Asphalt	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h	1. Kategorie	2	
Leinebergland	LE071	516	Landesstraße	Eitzumer Hauptstraße (L482)	innerorts	flach	50	2.431		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	2,1 Pflaster	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Sanierung und Verbreiterung	1. Kategorie	1	
Leinebergland	LE073	1.253	Landesstraße	SWW entlang L482	außerorts	flach	50	2.431		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,7 Asphalt	schlecht	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Sanierung und Verbreiterung	1. Kategorie	1	
Leinebergland	LE076	2.172	Landesstraße	Berfelder Straße	außerorts	flach	100	2.431		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8 Beton	schlecht	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Sanierung und Verbreiterung	1. Kategorie	1	
Nordstemmen	NO008	83	Landesstraße	Hauptstr. (L410)	innerorts	flach	50	3.150	13,6	Radweg (Z 237)	1,1 Pflaster	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	1. Kategorie	1	

Gemeinde	Abschnittsnummer	Länge [m]	Strassenkategorie	Strassenname	Lage	Steigung	zul. Geschw.	DIV	Fahrbahnbreite	Radverkehrs-führung	Breite RVA	Belagsart	Baulicher Zustand	Handlungsempfehlung	Maßnahmenbeschreibung	Nutz-kategorie	Priorität
Sibbesse	S1001	664	Landsstraße	Almstedter Straße (L482)	außerorts	flach	100	2,088		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	2 Beton	gut (wie neu)	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Neubau, aber unter den geforderten Standards	2. Kategorie	2	
Sibbesse	S1016	1.739	Landsstraße	L482	außerorts	leichte Steigung	100	2,088		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,7 Beton	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Aufgrund Topografie ben. RVA als erforderlich eingeschätzt, Verbreiterung erforderlich	2. Kategorie	2	
Sibbesse	S1020	378	Landsstraße	Bahnhofsallee (L482)	innerorts	flach	50	2,088		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8 Pflaster	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Laut DIV keine ben. RVA erforderlich, aber Lückenschluss für eine durchgängige Radverkehrsführung sicherstellen	2. Kategorie	2	
Sibbesse	S1021	579	Landsstraße	Bahnhofsallee (L482)	außerorts	flach	100	2,088		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,7 Asphalt	schlecht	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Sanierung und Ausbau oder Geschwindigkeitsreduzierung	2. Kategorie	1	
Sibbesse	S1024	825	Landsstraße	L482	außerorts	leichte Steigung	70	2,431		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8 Asphalt	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Aufgrund örtlicher Gegebenheiten ben. RVA beibehalten, Verteilerung erforderlich	1. Kategorie	2	
Sibbesse	S1026	534	Landsstraße	L482	außerorts	flach	100	2,431		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8 Asphalt	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Aufgrund örtlicher Gegebenheiten ben. RVA beibehalten	1. Kategorie	2	
Sibbesse	S1028	717	Landsstraße	L482	außerorts	flach	100	2,431		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8 Asphalt	gut (wie neu)	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Verbreiterung sofern ben. RVA erforderlich	1. Kategorie	2	
Sibbesse	S1029	206	Landsstraße	Gronauer Straße (L482)	innerorts	flach	50	2,431		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	2,2 Pflaster	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Aufhebung prüfen, aufgrund Durchgängigkeit ggf. beibehalten oder Gehweg Radfahrer frei	1. Kategorie	3	
Sibbesse	S1030	666	Landsstraße	L482	außerorts	leichte Steigung	100	2,431		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8 Asphalt	gut (wie neu)	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Verbreiterung sofern ben. RVA erforderlich	1. Kategorie	2	
Schilde	S0011	447	Landsstraße	L475	außerorts	flach	100	2,500		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8 Beton	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Verbreiterung sofern ben. RVA erforderlich oder Geschwindigkeitsreduzierung	2. Kategorie	2	
Schilde	S0012	103	Landsstraße	Südstraße (L475)	innerorts	flach	50	2,500		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8 Pflaster	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Aufhebung prüfen, aufgrund Durchgängigkeit ggf. beibehalten oder Gehweg Radfahrer frei	2. Kategorie	1	
Schilde	S0023	127	Landsstraße	Bahnhofsallee	innerorts	flach	50	1,400		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8 Pflaster	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Führung in den Mischverkehr markieren	1. Kategorie	1	
Schilde	S0024	1.188	Landsstraße	L474	außerorts	flach	100	1,400		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8 Beton	schlecht	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Ober Sanierung und Verbreiterung	1. Kategorie	1	
Schilde	S0025	163	Landsstraße	Am Bahnhof (L474)	innerorts	flach	50	1,400		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8 Asphalt	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen		1. Kategorie	1	
Schilde	S0026	743	Landsstraße	Am Bahnhof (L474)	außerorts	leichte Steigung	100	1,400		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,6 Asphalt	schlecht	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Ober Sanierung und Verbreiterung	1. Kategorie	1	
Sarstedt	ST032	1.248	Landsstraße	L410	außerorts	flach	70	3,485	6,5	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	2 Asphalt	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Verbesserung punktuell Hindernis, Verbreiterung sofern ben. RVA erforderlich	2. Kategorie	1	
Sarstedt	ST033	170	Landsstraße	Godfinger Straße (L410)	innerorts	leichte Steigung	50	3,485	7,5	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8 Pflaster	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Fehlendes Hinweis Schild Radweg Ende	2. Kategorie	1	
Sarstedt	ST035	181	Landsstraße	Godfinger Straße (L410)	innerorts	leichte Steigung	50	3,485	7,5	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	2 Pflaster	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Mischverkehrsführung	2. Kategorie	1	
Sarstedt	ST041	902	Landsstraße	L410	außerorts	flach	70	3,485		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	2 Asphalt	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Verbreiterung sofern ben. RVA erforderlich	1. Kategorie	2	
Sarstedt	ST042	366	Landsstraße	Rothof (L410)	innerorts	flach	50	2,263	6	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	2 Asphalt	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Flankierende Maßnahmen Mischverkehrsführung	1. Kategorie	1	

Prüfung Benutzungspflicht – Kreis- und Gemeindestraßen

Gemeinde	Abschnittsnummer	Länge [m]	Straßenkategorie	Straßenname	Lage	Steigung	zul. Geschw	DTV	Fahrbahnbreite	Radverkehrsbindung	Breite RVA	Belagsart	Baulicher Zustand	Handlungsempfehlung	Maßnahmenbeschreibung	Netzkategorie	Priorität
Alfeld (Leine)	ALD12	308	Gemeindestraße	Am Gensestein	innerorts	leichte Steigung	50	999	5,4	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8 Asphalt	mittel	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Radwegende wenn vorheriger Abschnitt bei RVA erforderlich	2. Kategorie	2
Alfeld (Leine)	ALD16	435	Gemeindestraße	Göttinger Straße	innerorts	leichte Steigung	50	999		getrennter Geh- und Radweg (Z 241)	2,15 Asphalt	mittel	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	DTV prüfen, da Gemeindestraße als gering angepasst	Anbindung	2
Alfeld (Leine)	ALD17	299	Gemeindestraße	Gerzener Schlag Ortsausgang Wisperstein (K 403)	innerorts	leichte Steigung	50	999	5	getrennter Geh- und Radweg (Z 241)	2,5 Asphalt	mittel	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	DTV prüfen, da Gemeindestraße als gering angepasst	Anbindung	2
Alfeld (Leine)	ALD42	443	Kreisstraße	Wisperstein (K 403)	außerorts	flach	100	1.937		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,5 Asphalt	schlecht	schlecht	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen		Anbindung	1
Alfeld (Leine)	ALD43	52	Kreisstraße	Imser Straße (K 403)	innerorts	flach	50	1.937		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,5 Asphalt	mittel	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen		Anbindung	1
Alfeld (Leine)	ALD44	302	Kreisstraße	Wegelage (K 403)	innerorts	flach	50	1.937		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	2,3 Pflaster	mittel	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen		Anbindung	1
Alfeld (Leine)	ALD50	567	Kreisstraße	Burganger (K 402)	innerorts	flach	50	2.439		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	2,3 Pflaster	mittel	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen		1. Kategorie	1
Nordstemmen	NO062	448	Kreisstraße	Heyersumer Straße (K407)	innerorts	flach	50	1.888		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	2 Beton	mittel	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Neu angelegter Radweg, geringer DTV < 2.500, unter Mindestbreite	Neu	1
Nordstemmen	NO063	775	Kreisstraße	K507	außerorts	flach	100	1.888		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	2 Beton	gut (wie neu)	gut (wie neu)	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Geschwindigkeitsreduzierung oder Verbreiterung	Netzergänzung	1
Sibbesse	SI014	2.793	Kreisstraße	Eberholzer Hauptstr. (K417)	außerorts	leichte Steigung	100	1.956		gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,7 Beton	mittel	mittel	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen		Netzergänzung	2

Liste Baulicher Zustand „schlecht“ und „sehr schlecht“ Bundesstraßen

Gemeinde	Abschnittsnummer	Länge [m]	Straßenkategorie	Straßenname	Lage	Radverkehrs-führung	Breite RVA	Belagsart	Baulicher Zustand	Handlungsempfehlung	Maßnahmenbeschreibung	Priorität
Alfeld (Leine)	AL018	193	Bundesstraße	Geizener Schlag (B 3)	innerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	2,5	Asphalt	schlecht	Radwegsantierung		1
Alfeld (Leine)	AL019	330	Bundesstraße	Geizener Schlag (B 3)	innerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,55	Asphalt	schlecht	Radwegsantierung	Sanierung und Verbreiterung	1
Alfeld (Leine)	AL026	592	Bundesstraße	Hannoversche Str. (B 3) An der Bundesstr. (Godehau) (B 3)	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,55	Asphalt	schlecht	Radwegsantierung	Sanierung und Verbreiterung	1
Alfeld (Leine)	AL032	202	Bundesstraße		innerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,4	Asphalt	schlecht	Radwegsantierung	Sanierung und Verbreiterung	1
Alfeld (Leine)	AL034	1.057	Bundesstraße	B 3	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8	Beton	schlecht	Radwegsantierung	Sanierung und Verbreiterung	1
Alfeld (Leine)	AL035	195	Bundesstraße	An der Bundesstraße (Dehmsen) (B 3)	innerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8	Beton	schlecht	Radwegsantierung	Sanierung und Verbreiterung	1
Alfeld (Leine)	AL037	305	Bundesstraße	B3	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,9	Beton	schlecht	Radwegsantierung	Sanierung und Verbreiterung	1
Bockenem	BO018	1.835	Bundesstraße	B243	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,7	Asphalt	schlecht	Radwegsantierung	Sanierung und Verbreiterung	1
Elze	EL014	699	Bundesstraße	B1 von Beginn LK Hildesheim bis Abzweigung Mehle (B1)	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8	Beton	schlecht	Radwegsantierung	Sanierung und Verbreiterung	1
Harsum	HA018	930	Bundesstraße	B494	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8	Asphalt	schlecht	Radwegsantierung	Sanierung und Verbreiterung	1
Harsum	HA022	1.045	Bundesstraße	B494	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	3	Beton	schlecht	Radwegsantierung	Sanierung und Verbreiterung	1
Holle	HO003	2.075	Bundesstraße	B6	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,7	Asphalt	schlecht	Radwegsantierung	Sanierung und Verbreiterung	1
Holle	HO050	1.148	Bundesstraße	B6	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8	Asphalt	schlecht	Radwegsantierung	Sanierung und Verbreiterung	1
Leinebergland	LE040	760	Bundesstraße	B3	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,9	Beton	schlecht	Radwegsantierung	Sanierung und Verbreiterung	1
Leinebergland	LE042	176	Bundesstraße	B3	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8	Beton	schlecht	Radwegsantierung	Sanierung und Verbreiterung	1
Nordstemmen	NO018	4.210	Bundesstraße	B1	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8	Beton	schlecht	Radwegsantierung	Sanierung und Verbreiterung	1
Schellerten	SC007	433	Bundesstraße	Braunschweiger Straße (B1)	innerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8	Asphalt	schlecht	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Teilsanierung, Radwegscheiden	1
Schellerten	SC037	2.185	Bundesstraße	B6	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,7	Asphalt	schlecht	Radwegsantierung	Sanierung und Verbreiterung	1

Landesstraßen

Gemeinde	Abschnittsnummer	Länge [m]	Straßenkategorie	Straßenname	Lage	Radverkehrs-führung	Breite RVA	Belagsart	Baulicher Zustand	Handlungsempfehlung	Maßnahmenbeschreibung	Priorität
Algermissen	AG016	518	Landesstraße	Hildesheimer Straße (L479)	innerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,7	Asphalt	schlecht	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Führung im Mischverkehr, flankierende Maßnahmen prüfen	1
Alfeld (Leine)	AL062	549	Landesstraße	Ziegelmasch (L 486)	innerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8	Asphalt	schlecht	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Deckschicht ausbessern, im Zuge dessen Verbreiterung	1
Bad Salzdetfurth	BA005	824	Landesstraße	Soltmannstraße (L490)	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8	Asphalt	schlecht	Radwegsanieerung	Radwegsanieerung	1
Bad Salzdetfurth	BA007	1.267	Landesstraße	Soltmannstraße (L490)	innerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	2,1	Pflaster	schlecht	Radwegsanieerung	Sanierung und Verbreiterung	1
Bad Salzdetfurth	BA013	99	Landesstraße	Salzdetfurter Straße (L493)	innerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,7	Pflaster	schlecht	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Verbreiterung + Gehweg Radfahrer frei prüfen	1
Bad Salzdetfurth	BA018	312	Landesstraße	Abornallee (L482)	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,7	Beton	sehr schlecht (unbefahrbar)	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Sanierung und Ausbau, im weiteren Bedarf des Radwegkonzeptes an Landesstraßen	1
Bockenem	BO036	732	Landesstraße	Bürgermeister-Sander-Straße (L498)	innerorts	Mischverkehr		Asphalt	schlecht	Fahrbahnsanieerung		1
Harsum	HA053	310	Landesstraße	Forster Straße (L467)	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	2	Pflaster	schlecht	Radwegsanieerung	Pflaster austauschen, ggf. Verbreiterung	1
Hildesheim	HI013	138	Landesstraße	L460	innerorts	Radfahrstreifen	2,1	Asphalt	schlecht	Prüfung DTV	Markierung Radfahrstreifen ausbessern, Beschilderung für Radweg im FR II-S	1
Lamspringe	LA010	1.348	Landesstraße	L489	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,5	Pflaster	schlecht	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Sofern ben. RVA, Radwegsanieerung und Verbreiterung	1
Lamspringe	LA049	1.225	Landesstraße	Hindenburgstraße (L488)	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8	Asphalt	schlecht	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Sofern ben. RVA, Radwegsanieerung und Verbreiterung	1
Leinebergland	LE058	630	Landesstraße	Lehder Berg (L 482)	innerorts	Gehweg Radfahrer frei	2,3	Pflaster	schlecht	Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei prüfen	Ben. RVA erforderlich, Seitenraum sanierungsbedürftig	1
Leinebergland	LE064	314	Landesstraße	Wasserstraße bis Neue Straße (L 482)	innerorts	Mischverkehr		Asphalt	schlecht	Fahrbahnsanieerung		1
Leinebergland	LE065	192	Landesstraße	Esbecker Str. bis Ortsausgang Eime (L 482)	innerorts	Mischverkehr		Asphalt	schlecht	Fahrbahnsanieerung		1
Leinebergland	LE073	1.253	Landesstraße	SWV entlang L482	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,7	Asphalt	schlecht	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Sanierung und Verbreiterung	1
Leinebergland	LE076	2.172	Landesstraße	Barfelder Straße	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8	Beton	schlecht	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Sanierung und Verbreiterung	1
Nordstemmen	NO054	1.704	Landesstraße	L460	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8	Beton	schlecht	Radwegsanieerung	Sanierung und Verbreiterung	1
Schellerten	SC019	669	Landesstraße	Wienser Bergstraße (L492)	innerorts	Mischverkehr		Asphalt	schlecht	Fahrbahnsanieerung		1
Schellerten	SC021	744	Landesstraße	Hauptstraße (L492)	innerorts	Mischverkehr		Asphalt	schlecht	Fahrbahnsanieerung		1
Schellerten	SC022	1.365	Landesstraße	L492	außerorts	Mischverkehr		Asphalt	schlecht	Fahrbahnsanieerung		1
Schellerten	SC024	1.235	Landesstraße	L492	außerorts	Mischverkehr		Asphalt	schlecht	Fahrbahnsanieerung		1
Silbesse	SI007	334	Landesstraße	Grafelder Straße (L489)	innerorts	Mischverkehr		Asphalt	schlecht	Fahrbahnsanieerung	Flankierende Maßnahmen für Mischverkehrsführung (Fahrradtkogramme)	1
Silbesse	SI021	579	Landesstraße	Bahnhofsallee (L482)	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,7	Asphalt	schlecht	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Sanierung und Ausbau oder Geschwindigkeitsreduzierung	1
Sohde	SO007	343	Landesstraße	Bahnhofstraße (L 474)	innerorts	Mischverkehr		Asphalt	schlecht	Fahrbahnsanieerung		1
Sohde	SO014	1.320	Landesstraße	L475	außerorts	Gehweg Radfahrer frei	1,7	Beton	schlecht	Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei prüfen	Ben. RVA erforderlich, Sanierung und Verbreiterung, Alternativ Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h und Benutzungspflicht aufheben	1
Sohde	SO015	356	Landesstraße	Bürgermeister-Burgdorf-Straße (L475)	innerorts	Gehweg Radfahrer frei	1,8	Pflaster	schlecht	Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei prüfen	Markierung Fahrradtkogramme auf der Fahrbahn	1
Sohde	SO018	1.477	Landesstraße	Barbecker Straße (L475)	außerorts	Mischverkehr		Asphalt	schlecht	Fahrbahnsanieerung	Prüfung DTV	1
Sohde	SO019	479	Landesstraße	Pommernstraße (L475)	innerorts	Mischverkehr		Asphalt	schlecht	Fahrbahnsanieerung		1
Sohde	SO024	1.188	Landesstraße	L474	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8	Beton	schlecht	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Oder Sanierung und Verbreiterung	1
Sohde	SO026	743	Landesstraße	Am Bahnhof (L474)	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,6	Asphalt	schlecht	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Oder Sanierung und Verbreiterung	1
Sohde	SO029	450	Landesstraße	Landstraße	innerorts	Mischverkehr		Asphalt	schlecht	Fahrbahnsanieerung		1
Sarstedt	ST006	285	Landesstraße	Breslauer Straße	innerorts	getrennter Geh- und Radweg (Z 241)	2,1	Asphalt	schlecht	Radwegsanieerung	Sanierung und Prüfung DTV	1
Sarstedt	ST030	777	Landesstraße	Hildesheimer Straße (L410)	innerorts	getrennter Geh- und Radweg (Z 241)	1,5	Asphalt	schlecht	Radwegsanieerung	Sanierung und Prüfung DTV	1

Kreis- und Gemeindestraßen

Gemeinde	Abschnittsnummer	Länge [m]	Straßenkategorie	Straßenname	Lage	Radverkehrs-führung	Breite RVA	Belagsart	Baulicher Zustand	Handlungsempfehlung	Maßnahmenbeschreibung	Priorität
Algermissen	AG022	207	Kreisstraße	K517	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,4	Asphalt	schlecht	Radwegsanierung	Voraussichtlich ben. RVA erforderlich, dann Sanierung und Verbreiterung	1
Alfeld (Leine)	AL042	443	Kreisstraße	Ortsausgang Imsen bis Ortsseingang Wispenstein (K 403)	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,5	Asphalt	schlecht	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen		1
Alfeld (Leine)	AL051	131	Gemeindestraße	Am Gutshof	innerorts	Mischverkehr		Kopfschichtpflaster	schlecht	Fahrbahmsanierung		1
Alfeld (Leine)	AL067	111	Gemeindestraße	Lindtor	innerorts	Mischverkehr		Kopfschichtpflaster	schlecht	Fahrbahmsanierung		1
Elze	EL006	937	Gemeindestraße	Grabenweg	außerorts	Mischverkehr		Asphalt	schlecht	Fahrbahmsanierung		1
Freden (Leine)	FR001	829	Gemeindestraße	Langer Weg	außerorts	Mischverkehr		Asphalt	schlecht	Fahrbahmsanierung		1
Freden (Leine)	FR016	127	Gemeindestraße	Klippe	innerorts	Mischverkehr		Pflaster	schlecht	Asphaltierung		1
Giesen	GI006	165	Gemeindestraße	Kirchstraße	außerorts	Mischverkehr		Kopfschichtpflaster	sehr schlecht (unbefahrbar)	Fahrbahmsanierung	Kopfschichtpflaster austauschen	1
Giesen	GI007	646	Gemeindestraße	Kirchstraße, Krugstraße	innerorts	Mischverkehr		Asphalt	schlecht	Fahrbahmsanierung		1
Giesen	GI029	452	Gemeindestraße	Bleefeld, Erge Straße	innerorts	Mischverkehr		Pflaster	schlecht	Fahrbahmsanierung		1
Harsum	HA002	401	Kreisstraße	An der Wurth (K 203)	innerorts	Mischverkehr		Asphalt	schlecht	Prüfung DTW		1
Lamspringe	LA031	369	Gemeindestraße	Am Bahnhof	innerorts	Mischverkehr		Kopfschichtpflaster	sehr schlecht (unbefahrbar)	Fahrbahmsanierung		1
Leinebergland	LE008	156	Gemeindestraße	Göttinger Str.	innerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)		2 Beton	schlecht	Kleinmaßnahme	Führunghilfe bei Radwegende, nach DTW keine ben. RVA erforderlich, aber Führung aufgrund örtlicher Gegebenheiten sinnvoll	3
Leinebergland	LE009	446	Gemeindestraße	Göttinger Str.	innerorts	Gehweg Radfahrer frei		Kopfschichtpflaster	schlecht	Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei prüfen		1
Leinebergland	LE045	127	Gemeindestraße	Behweg	innerorts	Mischverkehr		Asphalt	schlecht	Fahrbahmsanierung		1
Nordstemmen	NO010	871	Kreisstraße	K503	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)		1,7 Asphalt	schlecht	Radwegsanierung	Voraussichtlich ben. RVA erforderlich, dann Sanierung und Verbreiterung	1
Nordstemmen	NO028	1.103	Kreisstraße	K505 (Adensen)	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)		1,7 Asphalt	schlecht	Radwegsanierung	Radwegsanierung erforderlich, Prüfung DTW	1
Nordstemmen	NO040	309	Gemeindestraße	Sarsiedter Straße, Glückaufstraße	innerorts	Mischverkehr		Asphalt	schlecht	Fahrbahmsanierung	Fahrbahmsanierung auf Abschnitt Glückaufstraße	1
Schellerten	SC028	354	Kreisstraße	Hoher Weg (K210)	innerorts	Mischverkehr		Asphalt	schlecht	Fahrbahmsanierung	Voraussichtlich keine ben. RVA erforderlich, dann Fahrbahmsanierung	1
Sarsiedt	ST005	1.495	Kreisstraße	Breslauer Straße (K516)	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)		1,7 Beton	schlecht	Radwegsanierung	Sanierung und Prüfung DTW	1
Sarsiedt	ST020	428	Kreisstraße	K513	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)		2 Beton	schlecht	Radwegsanierung	sowie Radwegsanierung und Verbreiterung	1
Sarsiedt	ST023	158	Gemeindestraße	Tiefe Straße	innerorts	Mischverkehr		Kopfschichtpflaster	schlecht	Fahrbahmsanierung		1
Sarsiedt	ST047	145	Kreisstraße	K516	innerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)		1,7 Asphalt	schlecht	Radwegsanierung		1
Sarsiedt	ST048	375	Kreisstraße	K516	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)		2 Beton	schlecht	Radwegsanierung	Sanierung und Prüfung DTW	1

Wirtschaftsweg

Gemeinde	Abschnittsnummer	Länge [m]	Straßenkategorie	Straßenname	Lage	Radverkehrsführung	Breite RVA	Belagsart	Baulicher Zustand	Handlungsempfehlung	Maßnahmenbeschreibung	Priorität
Alfeld (Leine)	AL013	884	Wirtschaftsweg	Allee	außerorts	Wirtschaftsweg	3	Schotter	schlecht	Asphaltierung	Sanierung und Verbreiterung	1
Bockenem	BO030	790	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg zw. Biefferberg und L497	außerorts	Wirtschaftsweg	3,5	Schotter	schlecht	Asphaltierung	Sanierung und Verbreiterung	1
Bockenem	BO031	714	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg zw. Biefferberg und L497	außerorts	Wirtschaftsweg	4,5	Schotter	schlecht	Asphaltierung	Sanierung und Verbreiterung	1
Diekholzen	DI016	261	Wirtschaftsweg	SWW	außerorts	Wirtschaftsweg	2,2	/Grasweg	sehr schlecht (unbefahrbar)	Asphaltierung	Verbreiterung und Oberflächenanierung, Querungshilfe über L485	1
Diekholzen	DI017	1.672	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg durch Wald	außerorts	Wirtschaftsweg	2	/Grasweg	sehr schlecht (unbefahrbar)	Asphaltierung	Verbreiterung und Oberflächenanierung, Querungshilfe über L485	1
Elze	EL010	311	Wirtschaftsweg	SWW	außerorts	Wirtschaftsweg	3	/Grasweg	schlecht	Asphaltierung	Ausbau einer befestigten Oberfläche prüfen, ggf. wassergebundene Deckschicht ausreichend	1
Freden (Leine)	FR025	387	Wirtschaftsweg	Leine-Heideradweg	außerorts	Wirtschaftsweg	2,8	Schotter	schlecht	Asphaltierung	Alternativ Schlaglöcher wassergebundene Deckschicht ausbessern	1
Giesen	GI005	1.176	Wirtschaftsweg	SWW zwischen Sarstedt und Ahtbergen	außerorts	Wirtschaftsweg	3	Asphalt	schlecht	Fahrbahnanierung		1
Harsum	HA007	283	Wirtschaftsweg	SWW zw. Borsum und Machtsum	außerorts	Wirtschaftsweg	2,8	Asphalt	schlecht	Fahrbahnanierung	Sanierung und Verbreiterung	1
Harsum	HA009	742	Wirtschaftsweg	SWW zwischen Borsum und Machtsum	außerorts	Wirtschaftsweg	3,2	Schotter	schlecht	Asphaltierung	Asphaltierung und Verbreiterung	1
Harsum	HA017	207	Wirtschaftsweg	SWW zwischen Machtsum und Kemme	außerorts	Wirtschaftsweg	2,7	Beton	schlecht	Fahrbahnanierung	Sanierung und Verbreiterung	1
Harsum	HA039	453	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	außerorts	Wirtschaftsweg	3	Schotter	schlecht	Asphaltierung	Asphaltierung und Verbreiterung	1
Harsum	HA049	581	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	außerorts	Wirtschaftsweg	3	Beton	schlecht	Fahrbahnanierung	Punktueller Ausbesserung von Löchern, Risse	1
Lamspringe	LA013	2.287	Wirtschaftsweg	SWW	außerorts	Wirtschaftsweg	3	Asphalt	schlecht	Fahrbahnanierung	Sanierung und Verbreiterung	1
Leinebergland	LE081	2.426	Wirtschaftsweg	SWW	außerorts	Wirtschaftsweg	3	Schotter	schlecht	Asphaltierung	Sanierung und Verbreiterung	1
Nordstemmen	NO016	1.218	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	außerorts	Wirtschaftsweg	2,2	Asphalt	schlecht	Fahrbahnanierung	Verbreiterung und Sanierung	1
Nordstemmen	NO037	968	Wirtschaftsweg	Schlingweg	außerorts	Wirtschaftsweg	3	Asphalt	schlecht	Fahrbahnanierung		1
Nordstemmen	NO044	2.874	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	außerorts	Wirtschaftsweg	4	Asphalt	schlecht	Fahrbahnanierung		1
Schellerten	SC036	984	Wirtschaftsweg	SWW zwischen Machtsum und Kemme	außerorts	Wirtschaftsweg	2,7	Beton	schlecht	Fahrbahnanierung	Verbreiterung und Sanierung	1
Sarstedt	ST025	809	Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg	außerorts	Wirtschaftsweg	3	Asphalt	schlecht	Fahrbahnanierung	Verbreiterung und Sanierung	1

Selbstständige Wegeverbindung

Gemeinde	Abschnittsnummer	Länge [m]	Straßenkategorie	Straßenname	Lage	Radverkehrs-führung	Breite RVA	Belagsart	Baulicher Zustand	Handlungsempfehlung	Maßnahmenbeschreibung	Priorität
Alfeld (Leine)	AL052	2.395	selbstständige Wegeverbindung	Leine-Heideradweg	außerorts	sonstiger Radweg	1	wassergebundene Decke	schlecht	Asphaltierung	Sanierung und Verbreiterung, Weg abseits L486, Abwägung ob Führung direkt auf L486 im Mischverkehr.	1
Freden (Leine)	FR009	154	selbstständige Wegeverbindung	Selbstständige Wegeverbindung	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z. 240)	1	Schotter	schlecht	Radwegverbreiterung	Alternativ Schlaglöcher wassergebundene Deckschicht ausbessern	1
Freden (Leine)	FR024	3.128	selbstständige Wegeverbindung	Leine-Heide-Radwanderweg	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z. 240)	3	Beton	schlecht	Asphaltierung		1
Harsum	HA008	401	selbstständige Wegeverbindung	SWW zwischen Borsum und Machsum	außerorts	sonstiger Radweg	1, 2	Schotter	schlecht	Verbreiterung	Asphaltierung und Verbreiterung	1
Lamspringe	LA012	246	selbstständige Wegeverbindung		außerorts	sonstiger Radweg	1, 5	Asphalt	schlecht	Radwegsanie rung	Sanierung und Verbreiterung	1
Leinebergland	LE072	525	selbstständige Wegeverbindung	SWW Seniorenweg	außerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z. 240)	2	Erd-/Grasweg	schlecht	Radwegsanie rung	Sanierung und Verbreiterung, Weg abseits L482, Abwägung ob Führung direkt auf L486 im Mischverkehr.	1
Leinebergland	LE091	1.082	selbstständige Wegeverbindung	Leinebrücke Gronau	innerorts	sonstiger Radweg	2	wassergebundene Decke	schlecht	Radwegsanie rung	Durchgängige Oberflächenanie rung	1
Sarstedt	ST009	89	Selbstständige Wegeverbindung	Am Festplatz	innerorts	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z. 240)	2, 1	Asphalt	schlecht	Radwegsanie rung	Straßenunabhängiger Radweg	1

Prioritätenliste Querungshilfen Wechsel innerorts/außerorts

Gemeinde	Abschnittsnummer	Straßenkategorie	Straßenname	Radverkehrsführung	Breite RVA	DTV	Fahrbahnbreite	Handlungsempfehlung Abschnitt	Querungshilfe	Priorität
Bad Salzdetfurth	BA023	Landesstraße	Hauptstraße (L 492)	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8	6.202		Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Querungshilfe prüfen, sofern Umsetzung Handlungsempfehlung	2
Bad Salzdetfurth	BA028	Landesstraße	Hauptstraße (L 492)	Mischverkehr		6.202	5,8	Geschwindigkeitsreduzierung	Querungshilfe prüfen	2
Bad Salzdetfurth	BA030	Landesstraße	Heinder Straße (L 492)	Gehweg Radfahrer frei	1,2	6.202	5,8	Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei prüfen	Querungshilfe prüfen, sofern Umsetzung Handlungsempfehlung	2
Bad Salzdetfurth	BA046	Kreisstraße	Wehrstedter Straße	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	2,0	-		Prüfung DTV	Querungshilfe prüfen	1
Bockenem	BO008	Bundesstraße	Bundesstraße 243	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,4	4.922		Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Querungshilfe prüfen	3
Bockenem	BO028	Bundesstraße	Hildesheimer Straße (B243)	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8	6.760		Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Querungshilfe prüfen	2
Diekholzen	DI007	Landesstraße	Alfelder Straße (L485)	Gehweg Radfahrer frei	2,0	5.867	6,8	Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei prüfen	Querungshilfe prüfen	1
Harsum	HA043	Kreisstraße	Borsumer Straße, Hildesheimer Straße (K201)	Mischverkehr		4.568	6,5	Teilseparation	Querungshilfe prüfen, sofern Umsetzung Handlungsempfehlung	3
Harsum	HA050	Landesstraße	Hauptstraße (L467)	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	2,0	5.000	6,0	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Querungshilfe prüfen, sofern Umsetzung Handlungsempfehlung	2
Harsum	HA055	Landesstraße	Forster Straße (L467)	Mischverkehr		5.000	5,9	Teilseparation	Querungshilfe prüfen	1
Leinebergland	LE026	Bundesstraße	Dunser Str. (B240)	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,6	5.002	6,7	Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Querungshilfe prüfen	2
Leinebergland	LE031	Landesstraße	Bethelner Landstraße	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,6	8.405		Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Querungshilfe prüfen, sofern Umsetzung Handlungsempfehlung	2
Leinebergland	LE058	Landesstraße	Lehder Berg (L 482)	Gehweg Radfahrer frei	2,3	10.195	6,8	Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei prüfen	Querungshilfe prüfen, sofern Umsetzung Handlungsempfehlung	2
Leinebergland	LE086	Landesstraße	Rethener Hauptstraße (L480)	Mischverkehr		5.078	5,8	Teilseparation	Querungshilfe prüfen, sofern Umsetzung Handlungsempfehlung	2
Leinebergland	LE078	Landesstraße	Marktstraße (L480)	Mischverkehr		4.818	4,9	Teilseparation	Querungshilfe prüfen	2
Nordstemmen	NO020	Bundesstraße	Hildesheimer Straße (B1)	Gehweg Radfahrer frei	2,1	8.618	6,3	Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei prüfen	Querungshilfe prüfen	1
Nordstemmen	NO022	Bundesstraße	Reichsstr. (B1)	getrennter Geh- und Radweg (Z 241)	1,1	8.618		Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Querungshilfe prüfen	1
Nordstemmen	NO050	Bundesstraße	Reichsstraße (B1)	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	2,4	8.600		Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Querungshilfe prüfen, sofern Umsetzung Handlungsempfehlung	1
Sarstedt	ST001	Landesstraße	Görlitzer Straße, Brückenstraße	Gehweg Radfahrer frei	2,3	7.441	11,7	Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei prüfen	Querungshilfe prüfen	1
Schellerten	SC005	Bundesstraße	Berliner Straße (B1)	Gehweg Radfahrer frei	2,7	6.466	6,0	kein Handlungsbedarf	Querungshilfe prüfen	1
Schellerten	SC007	Bundesstraße	Braunschweiger Straße (B1)	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,8	4.510		Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Querungshilfe prüfen, sofern Umsetzung Handlungsempfehlung	2
Sibbesse	SI003	Landesstraße	Hauptstraße (L485)	Gehweg Radfahrer frei	1,8	4.773	7,5	Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei prüfen	Querungshilfe prüfen	2
Söhle	SÖ001	Bundesstraße	An der Bundesstraße (B1)	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)	1,9	4.510		Aufhebung Benutzungspflicht prüfen	Querungshilfe prüfen, sofern Umsetzung Handlungsempfehlung	2