

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **DI001** Länge **307** m
 Straßenname **B243**
 Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Diekholzen**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **11895** Steigung **leichte Steigung**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **1,8** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Piktogramme auf Boden weisen nur auf Radweg hin, nicht auf gem. Geh- und Radweg, wie durch Beschilderung vorgegeben**



Handlungsempfehlung **Radwegverbreiterung**

Priorität **2**

Maßnahmenbeschreibung **keine bauliche Maßnahme, Markierung**

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **DI002** Länge **390** m
Straßenname **B243**
Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Diekholzen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **11895** Steigung **starke Steigung**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,7** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **DI003** Länge **137** m
Straßenname **L485**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Diekholzen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **9135** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,8** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **DI004** Länge **403** m
Straßenname **L485**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Diekholzen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **9135** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,7** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Platten** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Punktfehler: Gullideckel und Hecke als Engstelle**



Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **DI005** Länge **145** m
Straßenname **L485**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Diekholzen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **9135** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **4,5** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Engstelle bei Zufahrt Parkbucht**



Handlungsempfehlung
kein Handlungsbedarf

Priorität
0

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **DI006** Länge **1.114** m
Straßenname **L485**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Diekholzen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **5867** Steigung **starke Steigung**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,8** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **"Trampelpfad" zur Querung der Landesstraße in Richtung Heiligenholz vorhanden (DSCN 9923-9925); starke Steigung bezieht sich auf Abschnitt vor OE Diekholzen**



Handlungsempfehlung
Radwegverbreiterung

Priorität
2

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **DI007** Länge **689** m
 Straßenname **Alfelder Straße (L485)**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Diekholzen**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **5867** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite **6,8**
 Radverkehrsführung **Gehweg Radfahrer frei**
 Breite **2** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Nordseite Gehweg Radfahrer frei (Engstellen vorhanden), Südseite gem. Geh- und Radweg in richtungsgetruer Führung (DSCN 0171); Querungshilfe bei Einmündung Marienburger Straße prüfen**



Handlungsempfehlung

Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei prüfen

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

Prüfen Markierung von beidseitigen Schutzstreifen, Südseite Benutzungspflicht aufheben

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **DI008** Länge **954** m
Straßenname **Marienburger Straße/Söhrer Tor (K302)**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Diekholzen**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **30** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **7,8**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **temporär 30 km/h, da zu Befahrungszeitpunkt Rollsplit frisch aufgebracht wurde**



Handlungsempfehlung
Prüfung DTV

Priorität **2**

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **DI009** Länge **1.754** m
Straßenname **Söhre Tor (K203)**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Diekholzen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,8** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Abruptes Radwegeende ohne gesicherte Zuführung in MV (DSCN 0031 Ortseingang Söhre)**



Handlungsempfehlung
Prüfung DTV

Priorität **2**

Maßnahmenbeschreibung
Voraussichtlich ben. RVA erforderlich, Verbreiterung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **DI010** Länge **1.110** m
Straßenname **Hauptstraße, An der Beuster (K302)**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Diekholzen**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **30** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **6,1**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **temporär 30 km/h, da Rollsplit frisch aufgebracht wurde zum Zeitpunkt der Befahrung**



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Voraussichtlich Teileseparation, Markierung auf der Fahrbahn

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **DI011** Länge **1.086** m
Straßenname **An der Beuster, Beusterstraße (K302)**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Diekholzen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,8** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung

Voraussichtlich > 4.000 Kfz/h, dann Verbreiterung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **DI015** Länge **645** m
Straßenname **L485**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Diekholzen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **60** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **5867** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **5,5**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Viel Kfz-Verkehr, kurvige Führung (Geschwindigkeitsreduzierung auf 40 km/h), unbehagliches Fahrgefühl**



Handlungsempfehlung
Radwegbau

Priorität
2

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **DI016** Länge **261** m
 Straßenname **SWV**
 Straßenkategorie **Wirtschaftsweg** Gemeinde **Diekholzen**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **5867** Steigung **leichte Steigung**
 Fahrbahnbreite Zweirichtungsradweg
 Radverkehrsführung **Wirtschaftsweg** beidseitigeRVAVorhanden
 Breite **2,2** FehlendeBeleuchtung
 Belagsart **Erd-/Grasweg**
 Baulicher Zustand **sehr schlecht (unbefahrba**

Bemerkung **Wegeverbindung liegt nur als Treckerspur vor; Querungshilfe über L485 prüfen, DTV von L485**



Handlungsempfehlung **Asphaltierung**

Priorität **1**

Maßnahmenbeschreibung **Verbreiterung und Oberflächensanierung, Querungshilfe über L485**

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **DI017** Länge **1.672** m
Straßenname **Wirtschaftsweg durch Wald**
Straßenkategorie **Wirtschaftsweg** Gemeinde **Diekholzen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **999** Steigung **starke Steigung**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **Wirtschaftsweg**
Breite **2** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Erd-/Grasweg** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **sehr schlecht (unbefahrba** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Querungshilfe bei Zufahrt auf Landesstraße prüfen**



Handlungsempfehlung
Asphaltierung

Priorität
1

Maßnahmenbeschreibung
Verbreiterung und Oberflächensanierung, Querungshilfe über L485

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **DI018** Länge **926** m
Straßenname **B243**
Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Diekholzen**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **11895** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,7** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung